


ABRAZADERAS


ABRAZADERA EXTRAFUERTE CON BISAGRA

Es la abrazadera de montura-con-bisagra con el precio más bajo de la industria serigráfica. Es completamente ajustable y sencillo a colocar, que permite cambios rápidos de mallas, con un registro perfecto cada vez. Es acero plateado con tornillos incluidos. Acomode madera aserrada hasta aproximadamente 2" (5.8 cm) de espesor.



ABRAZADERA PERIQUETE CON BISAGRA

Es una abrazadera fornida con bisagra, de molde. Tiene un agarradero tenaz por fuerte retén y una bisagra-guía por un registro perfecto. Dicha abrazadera también ofrece un alfiler suelto por un sacamiento de una malla sola. Acomoda madera aserrada 1" (2.54 cm) hasta 2" (5.08 cm) de espesor.



SEA JAY KICK LEG

El Sea Jay Kick Leg (puntapié) elimina el contrapeso y sostenes expendientes que mantienen abiertas las mallas. Dicha pierna afianza al lado de la malla y automáticamente tiene los bastidores de la malla en posición. Convierte de una abrazadera a la derecha al izquierdo en un ratito. El monto de abertura en el bastidor de la malla puede ser controlada por deslizar el Sea Jay Kick Leg al frente o atrás. Ruedas de nilón con cojinete de rodillos ajustan en una pierna de 8" (20.32 cm). Guarda bastidores de 3/8" (7.62 cm) hasta 1 1/8" (2.54 cm).



STANDARD

STANDARD SCREEN SUPPLY CORP.
ACTIVE PROCESS SUPPLY CO. INC.

1-800-221-2697 • www.standardscreen.com

SEA JAY HEAVY DUTY KICK LEG (Puntapié extrafuerte)

El Sea Jay Kick Leg extrafuerte ata al lado de cualquiera malla y puede soportar una malla hasta 48" (122 cm.) de largura or anchura. Sirve con bastidores hasta 2 3/8" (5.08) de espesor. Las mallas más grandes tienen que tener dos puntapiés trabando en juntos en los lados contrarios de la malla. El Kick Leg extrafuerte es reversible. La altura a que el bastidor es levantada puede ser ajustado por mover el puntapié adelante o atrás en el bastidor.




FACCIONES

- Resistente al corrosion extrafuerte tornillo de acero
- Entredos roscados, soldados
- Ruedas de nylon cojínete de rodillos

#202 ADJUSTABLE HEIGHT HINGE CLAMP (Abrazadera altura ajustable con bisagra) (Por la Flexibilidad Maxima)

El #202 Abrazadera con bisagra, ajustable hasta 3" encima de la mesa, permite hacer impresiones de materiales o objetos espesos. La abrazadera extrafuerte desliza en un gramil con una guía de acero. Una tuerca de aletas tiene la abraza al altura deseada, mas ajusta rapidamente a cualquiera altura. El pie al base de bisagra proporciona extra apoyo. Cuando es movida la abrazadera hacia abajo, sirve exactamente como una abrazadera estandarte. Cada mesa que tiene un #202 Abrazadera Altura Ajustable Con Bisagra puede trabajar con cualquier tipo de material a cualquier espesura hasta 3" con un esfuerzo mínimo de cambio.

Ajusta al instante
hasta 3" (7.62 cm.)
encima de mesa



ENVASES



- A. Lata rectangular metálica, un cuarto**
- B. Lata rectangular metálica**
- C. Cubo plástico redondo con mango, cinco galones**
- D. Tarro plástico redondo, una pinta**
- E. Lata metálica redonda, un cuarto**
- F. Lata plástica redonda, un cuarto**
- G. Lata metálica redonda con mango, un galón**
- H. Tarro plástico redondo, un cuarto**
- I. Cubo plástico con mango, un galón**
- J. Jarra plástica redonda con mango, un galón**
- K. Botella plástica redonda, con chorro encima**



STANDARD

STANDARD SCREEN SUPPLY CORP.
ACTIVE PROCESS SUPPLY CO. INC.


1-800-221-2697 • www.standardscreen.com

PRODUCTOS ESPECIALES

PUFF ACTIVE


Puff Activo da un efecto tridimensional a las telas. Es facil y económico a usar. Puff Activo extiende con la aplica de color para producir una impresión calurosa y resistente similar a bastidor para bordar. Puff Activo es opaco y adherirá a una escala ancha de superficie. Puff Activo imprenta mejor a través de un multifilamento 6xx o monofilamento 60. Deje secar, entonces cura a 250°F por un minuto.

Puede usar otras mallas. Puff Activo es reducible y non-tóxico. Disponible en la misma escala de colors de Aquabrite (vease paginas 33-34).




WPCT (Cinta de tela impermeable)

Fabricada por Stand Screen Supply por uno de los grandes fabricantes de cinta, WPCT es flexible, impermeable y además tiene resistencia a los solventes suaves.




NAL (Líquido adherente al nilon)

Cuando agregado a las tintas de plastisol regulares, NAL une las tintas de plastisol a telas de nilón por una lavabilidad excelente.




AQUABRITE LOW CROCK

Aquabrite Low Crock es usado en junto con Aquabrite Textile Colors para impedir crocking (desmenuzar). "Crocking" es cuando el color desmenuza de la tela después de imprimir.



AQUACURE

Aquacure ayuda las ropas a curar cuando equipo de calor no es disponible. Es un catalizador que puede agregar a los colores Aquabrite. La adición de 1 a 2% por volumen mejorará lavabilidad.



HEAT READING STRIPS (Tiras que Registra Calor)

Dichas son tiras pequeñas que son echadas al horno para leer la temperatura adentro.

Control exacto de temperatura es esencial por las tintas de plastisol, particularmente cuando preparando transferibles térmicos.



STANDARD
STANDARD SCREEN SUPPLY CORP.
ACTIVE PROCESS SUPPLY CO. INC.

PRODUCTOS ESPECIALES

CEMENTEX HEAVY DUTY CITRUS HAND CLEANSER (Limpiador extrafuerte de cidra para las manos)



Cementex es una formula non-irritante, suave, de cidra natural que no va a secar la piel. No contiene productos agrios de petroleo o químicos sintéticos. Completamente organico y saludable. No estorba la plomería. Deje las manos limpios y frescos.

ENVASE
latas de 4.5 libras

STOPS (tapones)



Un acero redondo con una raja de $\frac{1}{8}$ " y una abertura en que cabe un tornillo de $\frac{3}{16}$ ". Es colocado encima de un hierro de ángulo en largas mesas de imprimir para facilitar registro.

ENVASE
uno por uno

STAPLE TAPE (Cinta de grappa)

Una cinta especialmente tejida para usar en adherir las grappas a la malla. Soló tire las grappas atraves de la cinta sintética. Cuando quiere quitar las grappas, arranque la cinta y las grappas saldrén facilmente.

ENVASE
rollos de 60 yardas

PINE OIL (Aceite de pino)

Un aceite natural extraído del alhumajo. Pine Oil es usado para retardar el tiempo de secar de las tintas de base aceite. Pine Oil no se mete con el substrato en que la tinta es depositada.

ENVASE
cuartos de galón
galones



SNOW TRANS

Las hojuelas Snow Trans son usadas para ayudar en la adhesión de tintas de transferencia a las ropas cuando hacen transferibles térmicos. Las hojuelas son esparcidos entre la ropa y la imagen transferida a las de la aplicación del calor.

ENVASE
por libras

PROPYLENE GLYCOL

Un disolvente por todas las tintas agua fase. Este es un líquido agregado a la tinta antes de imprimir. También es util para suavizar la tinta.

ENVASE
cuartos de galón
galones

PRODUCTOS ESPECIALES


SPOT CLEANING GUN (Textile Spot Cleaning Systems)

Standard Screen Supply distribuye fusil de la mancha a la industria de textiles por limpiar las manchas de las ropas.



C-88 CLEANING FLUID Flujo de Limpiar

Una solución que es usada de un receptáculo y rociada con el fusil de limpiar las manchas.



STANDARD SCOOP COATER (espátula)

La espátula de Standard combina un precio bajo con una ejecución exacta y consistente. Puede ser usado con cualquier emulsión líquida para producir mallas cubridas parejas y estarcidos durables de imprimir.

De peso ligero y fácil a controlar, la espátula es diseñada para que queda vertical entre capas, tiene la emulsión lista entre aplicaciones. Su filo redondo de capa es diseñada por una rápida composición de la espesura correcta de emulsiones, con un mínimo número de pases.

El pantano hondo por emulsiones tiene capacidad suficiente por algunos mallas sin rellenar.

